



ACÉTATE DE n-PROPYLE

**33****1276**

Syn. —
Angl. n-Propyl acetate.
All. n-Propylacetat, Essigsäurepropylester.

1 3 0 0 3

Ho	166
INRS	107
KB	E15
Sax	940
	1060

DESCRIPTION

Liquide mobile, incolore, odeur fruitée agréable.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Peu soluble dans l'eau. Se décompose légèrement au contact de l'eau.
Réaction neutre. (Très légèrement acide si hydrolysé : acide acétique).
Non corrosif. Bon dissolvant. (Plastiques, vernis).

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et excessivement volatil.
Au-dessus de 10°C les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit peu toxique : Effet narcotique à concentration élevée. Vapeurs assez irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Liquide irritant pour les yeux et absorbé par la peau.
Réagit avec les bases fortes...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, eau pulvérisée, (poudre). Refroidir la citerne.
(Eviter de gicler de la poudre **dans** la citerne : légère réaction).

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). **Attention au feu.**
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au feu. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 102°C / PF : -95°C / P vap : 33 mbar / T inflam. : 430°C /
Pt éclair : +10°C / Lim. expl. : 1,7-8% vol / Index évap. : 5 /
d vap : 3,5 / d liq : 0,89 / Sol. eau : 19 g/l / VME : 100 ppm /
Odeur seuil : / No CAS : 109-60-4 /
C₅H₁₀O₂ / PM : 102