



DICHLORANILINE

**60****1590**

Exemple : Dichloro-3,4-aniline.
Angl. Dichloroaniline.
All. Dichloranilin.



Ho	346a
INRS	—
KB	—
Sax	557 624

DESCRIPTION

Produit solide : cristaux gris-jaunâtres, odeur aromatique. (L'isomère 2,3, brun-rouge, est parfois liquide PF : 22°C. Utiliser alors la fiche N° 2019).
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Solide plus lourd que l'eau.
Insoluble dans l'eau. (Soluble en milieu acide). Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction faiblement alcaline. Non corrosif.

DANGERS

Solide inflammable. Les poussières peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.
Produit dangereux pour la santé : assez **TOXIQUE** par contact et inhalation des poussières. (Sang, SNC, reins). Attention le solide et les solutions sont absorbés par la peau.
Les poussières sont **irritantes** pour les yeux et les voies respiratoires. Allergène.
Chauffé fortement ou en brûlant, dégage des gaz très **IRRITANTS**, **TOXIQUES** et agressifs. (Acide chlorhydrique, oxydes d'azote...)
Réagit avec les acides, les oxydants...

FEU

Extinction : EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE anti-alcool, poudre. Refroidir le container.
Utiliser l'eau avec prudence : peut réagir comme l'huile surchauffée.
Gaz de combustion toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du solide avec la peau.
(Fumées : idem). (Filtre : BRUN A st // **feu** : GRIS B st).

DÉVERSEMENT

Terre : Récupérer **tout** le produit solide. Eviter la formation de poussières.
Evacuer et ventiler les sous-sols.
Eau : Si possible récupérer le produit au **fond** de l'eau.
Attention : Toxique par contact. **POLLUTION**.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau. Hospitalisation. (Intoxication par contact).
Respiration des poussières : Air frais, repos, oxygène, respiration artificielle.
Hospitalisation. (Effets retardés). **Gaz de combustion** : Repos absolu, oxygène.
Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

Constantes

PE : 272°C / PF : 71°C / P vap : / T inflam. : 600°C /
d vap : 5,6 / d solide : 1,3 / Sol. eau : 1 g/l / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 95-76-1 /

C₆H₅Cl₂N / PM : 162

Valeurs pour la Dichloro-3,4-aniline.