



ACÉTATE DE MERCURE



60
1629

Syn. Acétate de mercure II.
Angl. Mercury II acetate, Mercuric acetate.
All. Quecksilber-II-acetat.



Ho	861
INRS	—
KB	—
Sax	792
	892

DESCRIPTION

Produit solide : cristaux incolores ou poudre blanche cristalline. Sensible à la lumière.
Faible odeur d'acide acétique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Solide plus lourd que l'eau.
Très soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction pratiquement neutre. Pas ou peu corrosif.

DANGERS

Solide non inflammable.

Produit assez **TOXIQUE** par ingestion, inhalation des poussières et même par contact.
(Troubles gastro-intestinaux, atteinte des reins...). Solide et poussières sont **irritants**
pour la peau, les **yeux** et les voies respiratoires. (Oedème du poumon possible).
Attention le solide et surtout les solutions sont absorbés par la peau.

Chauffé fortement ou dans un incendie, se décompose avec dégagement de vapeurs
TOXIQUES et **irritantes**.

FEU

Refroidir le container. Gaz de décomposition toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Masque avec filtre « Mercure ». Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » recommandée. En cas d'incendie : Appareils respiratoires.
(Solution : Pompe : « Polyprop. » ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : ROUGE/BLANC Hg P3 // **feu** : AR uniquement).

DÉVERSEMENT

Terre : Récupérer **tout** le solide. (Eviter la formation de poussière).
Si nécessaire laver à l'eau et récupérer l'eau. (Pollution).

Eau : POLLUTION. (Avertir la STEP).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau.
Médecin. **Ingestion** : boire du lait ou blanc d'oeuf. Hospitalisation rapide.

Respiration des poussières : Air frais, repos. Hospitalisation. (Effets retardés).

Gaz d'incendie ou de décomposition : Air frais, repos, oxygène.
Hospitalisation. (Effets retardés).

Constantes

PF : 178°C / d solide : 3,27 / Sol. eau : > 250 g/l /
VME : 0,01 mg/m³ (Hg) / No CAS : 1600-27-7 /
C₄H₆O₄Hg / PM : 318,5