



β -NAPHTHYLAMINE



Syn. bêta-Naphtylamine, Amino-2-naphtalène.

Angl. β -Naphthylamine, 2-naphthylamine.

All. beta-Naphthylamin, 2-Aminonaphthalin.

2 1 0 0 0

60
1650

Ho	1058
INRS	—
KB	N44
Sax	845
	950

DESCRIPTION

Produit solide ; cristaux incolores à rose, brillants, odeur désagréable.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Solide plus lourd que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau froide. (Assez soluble dans l'eau bouillante.)
Réaction faiblement alcaline. Pas ou peu corrosif.

DANGERS

Solide inflammable.

Produit **TOXIQUE** par contact et surtout inhalation des poussières. (Sang). Irritant pour la peau et les yeux. Produit fortement absorbé par la peau, même en solution diluée. (Le produit a surtout une forte toxicité chronique : cancérigène).

Brûle en dégageant des gaz **IRRITANTS**. (Oxydes d'azote).

Réagit avec les acides, les oxydants, certains produits organiques...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, EAU PULVÉRISÉE, (poudre). Refroidir le container.
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » si risque de contact du solide avec la peau. (Filtre : BRUN A st).

DÉVERSEMENT

Terre : Récupérer **tout** le produit solide. Éviter la formation de poussières.
Evacuer et ventiler les sous-sols.

Eau : Si possible, récupérer le produit au **fond** de l'eau. POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau. Médecin. (Intoxication par contact).

Respiration des poussières : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Gaz de combustion : Repos, oxygène. Hospitalisation. (Effets retardés).

Constantes

PE : 306°C / PF : 110°C / P vap : 0,007 mbar / T inflam. : /
d vap : 4,9 / d solide : 1,2 / Sol. eau : / VME : cancérigène /
Odeur seuil : / Chal. dil : / No CAS : 91-59-8 /
C₁₀H₉N / PM : 143