



RÉSINES EN SOLUTION DANS DES LIQUIDES INFLAMMABLES (Point éclair inférieur à 21°C)

33
1866

Syn. –
Angl. Resin solutions in inflammable liquid.
All. Harze gelöst in entzündbaren Flüssigkeiten.

1 3 1 0 3

Ho –
INRS –
KB –
Sax –
–

DESCRIPTION

Liquide plus ou moins visqueux, parfois coloré, odeur assez forte.
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide parfois plus lourd que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.
Les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Liquide très **irritant** pour les yeux, moins pour la peau.
A concentration élevée : effet narcotique. Peu toxique.
Brûle souvent en dégageant des vapeurs **irritantes** ou toxiques.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion toxiques.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée ou en cas d'incendie : Appareils respiratoires.
(Pompe : Inox ; Tuyau : selon le solvant). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). **Attention au feu.**
Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. (Liquide parfois plus lourd que l'eau). **Attention au feu.** (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux** à grande eau. (Yeux : médecin).
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.
Gaz de combustion : Repos, oxygène. Médecin. (Effets retardés).

Constantes

Les valeurs varient énormément selon le produit. Utiliser les valeurs du solvant.