




CHLOROANISIDINE



Syn. para-Chloro-ortho-anisidine et ses isomères.
Angl. Chloroanisidine, p-Chloro-o-anisidine.
All. Chloranisinidin.



60
2233

Ho 1172
INRS -
KB -
Sax -
-

DESCRIPTION

Produit solide : cristaux grisâtres, odeur aromatique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Solide plus lourd que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction faiblement alcaline. Non corrosif.

DANGERS

Solide peu inflammable.
Produit **toxique** surtout par contact ou inhalation des poussières. (Sang). Irritant.
Produit absorbé par la peau. Allergène.
Chauffé fortement ou en brûlant, dégage des gaz très **IRRITANTS**, TOXIQUES et agressifs.
(Acide chlorhydrique, oxydes d'azote...)
Réagit avec les acides, les oxydants...

FEU

Extinction : EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE anti-alcool, poudre. Refroidir le container.
Gaz de combustion toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » recommandée si risque de contact du solide avec la peau.
(Fumées : idem). (Filtre : BRUN A st // **feu** : GRIS B st).

DÉVERSEMENT

Terre : Récupérer **tout** le produit solide. Eviter la formation de poussières.
Ventiler les sous-sols.

Eau : Si possible récupérer le produit au **fond** de l'eau. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux
à grande eau. Médecin. (Intoxication par contact).

Respiration des poussières : Air frais, respiration artificielle, oxygène.
Hospitalisation. (Effets retardés). **Gaz de combustion** : Repos absolu, oxygène.
Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

Constantes

PE : 135°C / PF : 52°C / P vap : ~ 0 mbar / T inflam. : 440°C /
d vap : 5,4 / d solide : > 1 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 93-50-5 / Valeurs pour l'isomère p-Chloro-o-anisidine.
C₇H₉ClNO / PM : 157