



ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE

**30****2243**

Syn. Acétate d'hexaline, Acétate d'adronol.
Angl. Cyclohexyl acetate, Hexaline acetate.
All. Cyclohexylacetat, Essigsäurecyclohexylester.

1 2 0 0 1

Ho	505
INRS	—
KB	E17
Sax	529
	592

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur fruitée agréable.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Se décompose légèrement au contact de l'eau.
Réaction neutre. (Très légèrement acide si hydrolysé : acide acétique).
Non corrosif. Bon dissolvant. (Vernis, résines, plastiques).

DANGERS

Liquide inflammable, très peu volatil.
Au-dessus de 58°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
A froid, produit très peu toxique : Liquide irritant pour les yeux.
A chaud, vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires.
Faible effet narcotique.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, poudre, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Matériel de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires recommandés.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 177°C / PF : -77°C / P vap : 4 mbar / T inflam. : 330°C /
Pt éclair : + 58°C / Lim. expl. : / Index évap. : 77 /
d vap : 4,9 / d liq : 0,97 / Sol. eau : 2 g/l / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 622-45-7 /
C₈H₁₄O₂ / PM : 142