




N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE



Syn. Ethyl-benzyl-aniline.
Angl. N-Ethyl-N-Benzylaniline.
All. N-Äthyl-N-Benzylanilin.

2 1 0 0 0

60
2274

Ho	1115
INRS	—
KB	—
Sax	651 727

DESCRIPTION

Liquide jaunâtre, huileux, odeur aromatique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction faiblement alcaline. Pas ou peu corrosif. (Cuivre). Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide peu inflammable et peu volatil à froid.
Produit **toxique** surtout par contact (sang). Liquide absorbé par la peau.
Irritant pour la peau et les yeux. Vapeurs faiblement irritantes pour les yeux.
Brûle en dégageant des gaz IRRITANTS et toxiques (Oxydes d'azote, aniline).
Réagit avec les acides, les oxydants...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, EAU PULVÉRISÉE, poudre. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A)

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum.
Eau : Si possible endiguer le liquide. Attention le produit est plus lourd que l'eau
et se trouve **dessous**. Pomper par le fond. POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux**
à grande eau. Médecin. (Intoxication par contact).
Respiration : Air frais, repos, respiration artificielle, oxygène. Médecin.
Gaz de combustion : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation.
(Effets retardés).

Constantes

PE : 313°C / PF : -20°C / P vap : 3,4 mbar / T inflam. : 310°C /
Pt éclair : + 157°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 7,3 / d liq : 1,03 / Sol. eau : / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 92-59-1 /
C₁₅H₁₇N / PM : 211,5