




MÉTHYL-2-ÉTHYL-5-PYRIDINE



Syn. Ethyl-5-méthyl-2-pyridine, Ethyl-5-picoline-2.
Angl. 2-Methyl-5-ethyl pyridine, Aldehydine.
All. 2-Methyl-5-äthyl pyridin, 5-äthyl-2-methyl pyridin.

2 2 0 0 1

60
2300

Ho	655
INRS	—
KB	—
Sax	670
	923

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur pénétrante, forte et désagréable.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction faiblement alcaline. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable, peu volatil.
Au-dessus de 74°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit fortement **irritant** pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Assez **TOXIQUE**. (Foie, reins, cœur ?). Liquide absorbé par la peau.
Brûle en dégageant des gaz **IRRITANTS**. (Oxydes d'azote).
Réagit avec les acides, les oxydants (acide nitrique)...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum. (Attention au feu).
Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber rapidement. **POLLUTION**.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. Médecin. (Intoxication par contact possible).
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.
Gaz de combustion : Repos, oxygène. Hospitalisation.
(Effets retardés).

Constantes

PE : 178°C / PF : -70°C / P vap : 1,2 mbar / T inflam. : /
Pt éclair : + 74°C (52) / Lim. expl. : 1,1 - 6,6% vol / Index évap. : /
d vap : 4,2 / d liq : 0,92 / Sol. eau : 12 g/l / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 104-90-5 /
C₈H₁₁N / PM : 121