



ACÉTATE D'ALLYLE



336
2333

Syn. Acétate de 2-propényle.
Angl. Allyl acetate.
All. Allylacetat, Essigsäureallylester.

2 3 1 0 3

Ho	750
INRS	—
KB	—
Sax	348
	367

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur de rhum.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Peu soluble dans l'eau. Se décompose légèrement au contact de l'eau.
Réaction neutre. (Très légèrement acide si hydrolysé : acide acétique).
Non corrosif. Excellent dissolvant. (Plastiques).

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.
Au-dessus de 6°C les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit **irritant** pour la peau et surtout les yeux et les voies respiratoires. (Oedème du poumon possible). Assez toxique (foie, reins). Liquide absorbé par la peau.
Peut se polymériser ? Réagit violemment avec les bases et les acides...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » recommandée si risque de contact du liquide avec la peau. Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au feu.**
Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber.
Attention au feu. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à **grande** eau. Intoxication possible par contact. Cf. dessous.
Respiration ou contact : Repos, air frais, respiration artificielle, oxygène.
Médecin. (Effets retardés possibles).

Constantes

PE : 103°C / PF : / P vap : / T inflam. : 374°C /
Pt éclair : + 6°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 3,5 / d liq : 0,93 / Sol. eau : / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 591-87-7 /
C₅H₈O₂ / PM : 100