




TÉTRAHYDRO-1,2,3,6-PYRIDINE



Syn. Tétrahydro-1,2,5,6-Pyridine.
Angl. 1,2,3,6-Tetrahydropyridine.
All. 1,2,3,6-Tetrahydropyridine.

2 3 0 0 3

33
2410

Ho	1022
INRS	—
KB	—
Sax	1017
	1152

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, forte odeur désagréable.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Totalement soluble dans l'eau.
Réaction alcaline. Corrosif pour le cuivre et alliages, l'aluminium...

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE**.

Au-dessus de 16°C les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.

Produit **IRRITANT** pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Liquide caustique pour les yeux. Toxique. (Coeur, foie, reins). Effet narcotique. Liquide absorbé par la peau.

Brûle en dégageant des gaz **IRRITANTS**. (Oxydes d'azote).

Réagit avec les acides, certains produits organiques...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, EAU PULVÉRISÉE, POUDRE. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si nécessaire. Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc...
de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : VERT K).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide, boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum. **Attention au feu**.
Laver le reste à grande eau.

Eau : Attention au feu. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux à grande eau**. (Yeux : médecin).

Respiration : Air frais, repos, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Gaz de combustion : Repos, oxygène. Hospitalisation. (Effets retardés).

Constantes

PE : 108°C / PF : -44°C / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : +16°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 2,9 / d liq : 0,91 / Sol. eau : totale / VME : - /
Odeur seuil : 0,02 ppm / No CAS : 694-05-3 /
C₅H₉N / PM : 83