




# TÉTRAHYDRO-1,2,3,6-BENZALDÉHYDE



Syn. 3-Cyclohexène-1-carboxaldéhyde.  
Angl. 1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde.  
All. 1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd.

30  
2498

Ho 773  
INRS -  
KB -  
Sax 1016  
1151

2 2 0 0 1

## DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur piquante.  
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.  
Peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.  
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

## DANGERS

Liquide inflammable.  
Au-dessus de 46°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.  
Produit assez **irritant** pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Toxique.  
Liquide absorbé par la peau.  
Brûle en dégageant des vapeurs irritantes.

## FEU

**Extinction** : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.  
Gaz de combustion irritants.

## MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.  
Matériel de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».  
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

## DÉVERSEMENT

**Terre** : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.  
Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).  
**Eau** : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.  
Pollution.

## INTOXICATION

**Contact** : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.  
**Respiration** : Air frais, repos, respiration artificielle, oxygène. Médecin.  
**Gaz de combustion** : Repos, oxygène. Médecin.

## Constantes

PE : 164°C / PF : - 110°C / P vap : 2 mbar / T inflam. : 275°C /  
Pt éclair : + 46°C / Lim. expl. : / Index évap. : /  
d vap : 3,8 / d liq : 0,97 / Sol. eau : / VME : - /  
Odeur seuil : / No CAS : 100-50-3 /  
C<sub>7</sub>H<sub>10</sub>O / PM : 110