



AMINOPHÉNOL (o,m,p)



Syn. Hydroxylaniline, Rodinol.
Angl. Aminophenol (o,m,p).
All. Aminophenol (o,m,p).

2 1 1 0 0

60
2512

Ho	663
INRS	—
KB	A55
Sax	361
	383

DESCRIPTION

Produit solide : cristaux incolore à brunâtre.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Solide plus lourd que l'eau.
Peu soluble dans l'eau.
Réaction faiblement alcaline. Pas ou peu corrosif.

DANGERS

Solide difficilement inflammable.
Produit assez **toxique**, surtout par contact et inhalation des poussières. (Sang, SNC).
Irritant pour la peau et les yeux. **Allergène**. Attention : produit absorbé par la peau.
Réagit avec les oxydants...
Dans un incendie, est décomposé avec formation de gaz TOXIQUES.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, EAU PULVÉRISÉE, poudre. Refroidir le container.
A chaud, formation de vapeurs toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » recommandée. (Filtre : BRUN A st).

DÉVERSEMENT

Terre : Récupérer **tout** le produit solide. Eviter la formation de poussières.
Ventiler les sous-sols.

Eau : Si possible récupérer le produit au **fond** de l'eau.
Attention : Toxique par contact. POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau. Médecin. (Intoxication par contact).

Respiration des poussières : Air frais, respiration artificielle, oxygène.
Hospitalisation. **Gaz d'incendie** : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation.
(Effets retardés).

Constantes

PE : décomp. / PF : 174°C (122,184)* / P vap : ~ 0 mbar / T inflam. : > 250°C /
d vap : 3,8 / d solide : 1,3 / Sol. eau : 20 g/l (18,15)* / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 95-55-6 (591-27-5, 123-30-8)* /
C₆H₇NO / PM : 109

* Respectivement pour les isomères o, m et p.