



ACIDE TRICHLORACÉTIQUE (Solution) Cl_3CCOOH

80

2564

Syn. Acide trichloroacétique.
Angl. Trichloroacetic acid liquid. (Solution).
All. Trichloressigsäure in Lösung.

3 0 1 1 0

Ho	784a
INRS	—
KB	T78
Sax	1043
	1183

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur piquante. Le produit pur est un solide.
Le produit est aussi transporté sous forme de solide (Cf. 1839).
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Totalement soluble dans l'eau.
Réaction très acide. (Acide fort). Corrosif pour la plupart des métaux, le ciment...

DANGERS

Liquide non inflammable, mais attaquant les métaux avec dégagement d'hydrogène, gaz excessivement **inflammable** et explosif.

Produit dangereux pour la santé : Liquide excessivement **CAUSTIQUE** et **irritant** pour la peau et les yeux, même en solution diluée. (Vilaines plaies !). Vapeurs **irritantes** pour les yeux et les voies respiratoires. (Oedème du poumon possible).

Dans un incendie, se décompose avec formation de phosgène et d'acide chlorhydrique, gaz excessivement **TOXIQUES, IRRITANTS** et **agressifs**.

Réagit avec les produits basiques...

FEU

Refroidir la citerne. Gaz de décomposition très toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants et bottes anti-acide, pantalon ou tablier plastique. Combinaison « anti-gaz » indispensable si risque de contact du liquide avec la peau. (Explosimètre). (Pompe : « Polyprop. » ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : GRIS B st // **feu** : idem).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer et absorber le liquide avec du sable. Boucher les égouts.

Evacuer et ventiler les sous-sols. Pomper au maximum.

Neutraliser le reste avec un « anti-acide », puis laver à grande eau.

Eau : Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer **immédiatement** les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à **grande** eau. Médecin ou hospitalisation. (Brûlures graves).

Respiration : Air frais, repos, oxygène. Médecin. (Effets retardés possibles).

Produit décomposé par la chaleur : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

Constantes

PE : / PF : / P vap : / Index évap. : /
d vap : 5,6 / d liq : 1,28 / Sol. eau : totale / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 76-03-9 / Valeurs pour une solution à 50%.
 $\text{C}_2\text{HCl}_3\text{O}_2$ / PM : 163,5 (Produit solide : Cf. 1839).