



BORATE TRIALLYLIQUE

**60****2609**

Syn. Borate d'allyle.
Angl. Triallyl borate, Allyl borate.
All. Triallyl borat, Borsäuretriallylester.

2 2 0 1 1

Ho	1014
INRS	—
KB	—
Sax	1039

DESCRIPTION

Liquide incolore.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Se décompose au contact de l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable.
Au-dessus de 63°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Assez toxique : Alcool allylique.
S'hydrolyse au contact de l'eau avec formation d'alcool allylique, liquide toxique et inflammable.
Réagit avec les oxydants...

FEU

Extinction : MOUSSE, anti-alcool, POUDRE, CO₂, UTILISER UN MINIMUM D'EAU.
Refroidir la citerne sans gicler d'eau à l'intérieur.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » recommandée. Explosimètre. Matériel de type « Ex ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols : vapeurs très lourdes. (Attention au feu).
Eau : Si possible endiguer le liquide. Attention le produit est plus lourd que l'eau et se trouve **dessous**. Pomper rapidement par le fond. (Se décompose en un liquide soluble, toxique et inflammable). Attention au feu. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : / PF : / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : +63°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : / d liq : > 1 / Sol. eau : décomp. / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 1693-71-6 /
C₉H₁₅BO₃ / PM : 182