



TRIALLYLAMINE



38
2610

Syn. —
Angl. Triallylamine.
All. Triallylamin.

3 2 0 0 2

Toxicité : 20 m

Ho	464
INRS	—
KB	—
Sax	1039
	1179

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur d'ammoniac.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau.
Réaction fortement alcaline. Corrosif pour l'aluminium, cuivre et alliages.

DANGERS

Liquide inflammable, peu volatil.
Au-dessus de 39°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit dangereux pour la santé : **Toxique** (cœur, reins). Vapeurs **irritantes** pour les yeux et les voies respiratoires. (A chaud : oedème du poumon possible).
Liquide **CAUSTIQUE** pour la peau et les **yeux**. Attention : liquide absorbé par la peau.
Brûle en dégageant des gaz IRRITANTS. (Oxydes d'azote).
Réagit avec les acides, certains produits organiques...

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : VERT K).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. **Evacuer** et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum. Attention au feu.
Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber rapidement.
(Attention au feu). POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux à grande eau**. Médecin. (Intoxication par contact).
Respiration : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation. (Effets retardés possibles).
Gaz de combustion : idem.

Constantes

PE : 150°C / PF : -70°C / P vap : 13 mbar / T inflam. : /
Pt éclair : +39°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 4,7 / d liq : 0,80 / Sol. eau : 2,5 g/l / VME : - /
Odeur seuil : / Chal. dil : / No CAS : 102-70-5 /
C₉H₁₅N / PM : 137