




CHLORO-1-PROPANOL-2

**63****2611**

Syn. Alcool chloroisopropylique.
Angl. Propylene chlorhydrine, Chloroisopropyl alcohol.
All. Chlorisopropylalkohol, 1-Chlor-2-propanol.

2 2 1 0 1

Ho	1164
INRS	—
KB	—
Sax	942
	1063

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur douceuse.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Totale soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau froide.
Réaction neutre. Pas ou peu corrosif. (Aluminium). Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable.
Au-dessus de 51°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit assez **toxique** par inhalation et surtout par **contact**.
Attention : liquide fortement absorbé par la peau.
Légèrement irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Brûle en dégageant des gaz très **IRRITANTS** et agressifs. (Acide chlorhydrique).

FEU

Extinction : EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE anti-alcool, POUDRE. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
(Recommandée aussi pour les fumées). Matériel de type « Ex ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A // **feu** : GRIS B st).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols : vapeurs très lourdes. (Attention au feu).

Eau : Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. Intoxication par contact possible. Cf. ci-dessous.
Respiration ou contact : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.
Gaz de combustion : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

Constantes

PE : 126°C / PF : / P vap : 6,7 mbar / T inflam. : /
Pt éclair : + 51°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 3,3 / d liq : 1,11 / Sol. eau : totale / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 127-00-4 /
C₃H₇ClO / PM : 94,5