




HEXACHLORACÉTONE

**60****2661**

Syn. Perchloracétone, Hexachloropropan-2-one.
Angl. Hexachloroacetone.
All. Hexachloraceton.

2 1 1 1 0

Ho	669
INRS	—
KB	—
Sax	716
	802

DESCRIPTION

Liquide incolore à jaunâtre, légèrement lacrymogène.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Se décompose lentement dans l'eau.
Réaction neutre. (Légèrement acide si hydrolysé : acide trichloroacétique).
Pas ou peu corrosif. (Aluminium). Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide pratiquement non inflammable. Peu volatil.
Produit **irritant** pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Lacrymogène. Toxique. Légèrement narcotique. Liquide absorbé par la peau.
Dans un incendie, se décompose avec formation de phosgène et d'acide chlorhydrique, gaz excessivement **TOXIQUES, IRRITANTS** et agressifs.

FEU

Refroidir la citerne. Gaz de décomposition très toxiques. Evacuer largement la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » si risque de contact du liquide avec la peau.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A // **feu** : GRIS B st).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Pomper et/ou absorber.
Evacuer et ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes).
Eau : Si possible endiguer le liquide. Attention le produit est plus lourd que l'eau et se trouve **dessous**. Pomper par le fond. POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. Intoxication possible par contact. Cf. ci-dessous.
Respiration ou contact : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.
Produit décomposé par la chaleur : Repos, oxygène. Hospitalisation.
(Effets retardés).

Constantes

PE : 202°C / PF : -2°C / P vap : / Index évap. : /
d vap : 9,2 / d liq : 1,74 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 116-16-5 /
C₃Cl₆O / PM : 265