



PESTICIDE À BASE DE CARBAMATE (Liquide)

(Point éclair inférieur à 21°C)

Exemples : Carbaryl, Sévin. (N-Méthylcarbamate de 1-Naphthyl).

Autres : Aldicarbe, Atoxan, Baygon, Carbofuran, Carbosulfan, Dicarbam, Dimétan, Isolan, Minacide, Propoxur, Pyrolan, Sevidol...



Toxicité : 20 m

336

2758

Ho (375)
INRS —
KB —
Sax (468)
(518)

DESCRIPTION

Généralement liquide incolore, mobile. Le produit actif est une poudre jaunâtre mise en solution ou en suspension dans un solvant inflammable.
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide généralement plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.

Les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.

Produit dangereux pour la santé : **Toxique**, (nerfs), spécialement par contact.
(L'effet toxique est réversible). Liquide irritant pour la peau et les yeux.

Attention : liquide absorbé par la peau. Vapeurs irritantes.

Brûle en dégageant des vapeurs toxiques.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide, boucher les égouts. Pomper et/ou absorber au maximum.
Laver la chaussée au savon et à grande eau. Evacuer et ventiler les sous-sols.
Attention au feu.

Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. **Attention au feu.** Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Laver la peau au savon, rincer les yeux à grande eau. Respiration artificielle, oxygène. Hospitalisation.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Gaz de combustion : Repos, oxygène, respiration artificielle. Hospitalisation.

Antidote : Atropine (Médecin)

Constantes

Exemple d'un composé actif pur : « Carbaryl » $C_{10}OH_7-OCONHCH_3$

PF : 142°C / T inflam. : / d solide : 1,23 / Sol. eau : insol. /

VME : 5 mg/m³ / No CAS : 63-25-2 /

$C_{12}H_{11}NO_2$ / PM : 201

(Produit liquide peu ou non inflammable : Cf. 2991 / 2992)
(Produit solide : Cf. 2757).