



PESTICIDES COMBINAISONS INORGANIQUE DU MERCURE (Solide)

Exemples : Chlorure mercurique (N° 1624), Oxyde de mercure...

3 0 1 0 0

66
2777

Ho —
INRS —
KB —
Sax —
—

DESCRIPTION

Les pesticides inorganiques dérivés du mercure trouvent leur utilisation comme protecteur des semences et comme fongicides. Leur forte toxicité limite beaucoup leur utilisation. Il s'agit de produits solides ; poudre ou cristaux dont les caractéristiques physiques et chimiques varient selon le produit. Tous sont **toxiques**.

DANGERS

Solide non inflammable, mais pouvant parfois présenter un effet **oxydant**.

Produit dangereux pour la santé : Fortement **TOXIQUE** par ingestion et inhalation des poussières. (Troubles digestifs, atteinte grave des reins et SNC). Solide **caustique** pour les yeux, irritant pour la peau. Poudres **irritantes** pour les voies respiratoires. (Oedème du poumon). Le produit solide et les solutions peuvent être absorbés par la peau.

Chauffé fortement ou dans un incendie, se décompose avec dégagement de vapeurs de mercure **toxiques**, parfois même de chlore, gaz excessivement **IRRITANT** et **agressif** ou d'oxygène, gaz **comburant**.

Peut réagir violemment avec des substances fortement réductrices...

FEU

Refroidir le container. Gaz de décomposition toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Masque avec filtre « Mercure ». Gants, pantalons ou tablier plastique.

Combinaison « légère » recommandée. En cas d'incendie : Appareils respiratoires.

(Solution : Pompe : « Polyprop. » ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : ROUGE/BLANC Hg P3 // **feu** : AR uniquement).

DÉVERSEMENT

Terre : Récupérer **tout** le solide. Eviter la formation de poussière. (Pollution).

Eau : Pollution. (Si le produit est insoluble, essayer de récupérer le maximum de solide).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. Médecin. **Ingestion** : boire du lait ou blanc d'oeuf. Hospitalisation.

Respiration des poussières : Air frais, repos. Hospitalisation. (Effets retardés).

Gaz d'incendie ou de décomposition : Air frais, repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

Constantes

Variet selon le produit actif.

(Solutions inflammables : Cf. 2778, 3011)

(Solutions non inflammables : Cf. 3012)