



N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE



Syn. –
Angl. N-Aminoethylpiperazine.
All. N-Aminoäthylpiperazin.

2 2 0 0 1

80
2815

Ho	804
INRS	–
KB	–
Sax	359
	382

DESCRIPTION

Liquide jaunâtre. Faible odeur de poisson.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Totalement soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction alcaline. Corrosif pour les métaux légers : aluminium, zinc, cuivre...

DANGERS

Liquide inflammable, peu volatil.
Au-dessus de 93°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Liquide **caustique** pour la peau et spécialement les **yeux**. Les solutions, même diluées sont aussi caustiques. A chaud, les vapeurs sont **irritantes** pour les yeux et les voies respiratoires. Toxique. Liquide absorbé par la peau.
Brûle en dégageant des gaz **IRRITANTS**. (Oxydes d'azote).
Réagit avec les acides, certains produits organiques...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, EAU PULVÉRISÉE, poudre. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : VERT K st).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum. Laver le reste à grande eau.
(Attention au feu).

Eau : Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux à grande eau**. Médecin.

Respiration : Air frais, repos, oxygène. Médecin.

Gaz de combustion : Repos, oxygène. Hospitalisation.
(Effets retardés).

Constantes

PE : 222°C / PF : -19°C / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : +93°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 4,4 / d liq : 0,98 / Sol. eau : totale / VME : - /
Odeur seuil : / Chal. dil : / No CAS : 140-31-8 /
C₆H₁₅N₃ / PM : 129