



PESTICIDE A BASE DE CARBAMATE (Liquide)

(Point éclair supérieur à 55°C)

Exemples : Carbaryl, Sévin. (N-Méthylcarbamate de 1-Naphthyl).

Autres : Aldicarbe, Atoxan, Baygon, Carbofuran, Carbosulfan, Dicarbam, Dimétan, Isolan, Minacide, Propoxur, Pyrolan, Sevidol...



Toxicité : 20 m

66

2992

Ho	(375)
INRS	—
KB	—
Sax	(468)
	(518)

DESCRIPTION

Généralement liquide incolore, mobile. Le produit actif est une poudre jaunâtre mise en solution ou en suspension dans un liquide peu ou non inflammable.
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide généralement plus léger que l'eau.
Généralement insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau,
Réaction neutre. Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide non inflammable ou difficilement inflammable.

Au-dessus de 55°C les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

Produit dangereux pour la santé : **Toxique**, (nerfs), spécialement par contact.
(L'effet toxique est réversible). Liquide irritant pour la peau et les yeux.
Attention : liquide absorbé par la peau. Vapeurs irritantes.

Peut brûler en dégageant des vapeurs toxiques.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz d'incendie toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide, boucher les égouts. Pomper et/ou absorber au maximum.
Laver la chaussée au savon et à grande eau. Evacuer et ventiler les sous-sols.
(Attention au feu).

Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Laver la peau au savon, rincer les yeux à grande eau. Respiration artificielle, oxygène. Hospitalisation.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Gaz d'incendie : Repos, oxygène, respiration artificielle. Hospitalisation.

Antidote : Atropine (Médecin).

Constantes

Exemple d'un composé actif pur : « Carbaryl » $C_{10}H_7-OCONHCH_3$

PF : 142°C / T inflam. : / d solide : 1,23 / Sol. eau : insol. /

VME : 5 mg/m³ / No CAS : 63-25-2 /

$C_{12}H_{11}NO_2$ / PM : 201

(Produit liquide très inflammable : Cf. 2758)

(Produit liquide peu inflammable : Cf. 2991)

(Produit solide : Cf. 2757).